MC 10.0 — крученые контакты

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Модульные обжимные контакты 10.0 предназначены для максимального сечения проводов и силы тока, а их сопротивление составляет менее 1 мОм.

Информация

Обжимные контакты для максимальных сечений и токов
Посеребренные и пассивированные контакты

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000796 ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796 Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя
Переходное сопротивление:	< 1 мОм
Материал:	Медный сплав, посеребрённые
Количество разъединений:	500

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

MC 10.0 — крученые контакты

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Описание	Сечение, мм²	Поверхность	Штук/ед. упаковки
Контакты						
44424032	Modular SCEM AG 50 D=10.0	Обжимные контакты для модулей HHC1	Штыревой контакт	50	Ag	10
44424035	Modular BCEM AG 50 D=10.0	Обжимные контакты для модулей HHC1	Гнездо	50	Ag	10
44424033	Modular SCEM AG 70 D=10.0	Обжимные контакты для модулей HHC1	Штыревой контакт	70	Ag	10
44424036	Modular BCEM AG 70 D=10.0	Обжимные контакты для модулей HHC1	Гнездо	70	Ag	10
44424034	Modular SCEM AG 95 D=10.0	Обжимные контакты для модулей HHC1	Штыревой контакт	95	Ag	10
44424037	Modular BCEM AG 95 D=10.0	Обжимные контакты для модулей HHC1	Гнездо	95	Ag	10
Обжимные матрицы для контактов HHC1 модулей						
44424038	TOOL DIE D=10.0/50 mm²	Обжимные матрицы	-	50	-	1
44424039	TOOL DIE D=10.0/70 mm²	Обжимные матрицы	-	70	-	1
44424040	TOOL DIE D=10.0/95 mm²	Обжимные матрицы	-	95	-	1

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

MC 10.0 — крученые контакты





©2024 Lapp Group - all rights reserved.