EPIC® MH 1 PE 250A

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

-

Информация
Модуль с защитным проводом для надежного соединения с PE
Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам

Преимущества
Модульная система штекерных соединителей, годится для рыночных стандартов
Модуль с защитным проводом (PE) для надежного соединения с PE и соединения с рамой и корпусом
Соединение обжимом до 95 мм^2 для максимальной защиты от контакта с проводом
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Области применения
Машиностроение
Возобновляемые источники энергии
Конструирование средств проверки
Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Техническая информация

Номинальное напряжение, В:	1000 В AC/DC
Номинальное импульсное напряжение:	8 кВ
Номинальный ток, А:	250
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Количество контактов:	1
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 25 мм^2... 95 мм^2 Литца 4 мм^2 для соединения с PE на раме модуля
Материал:	PA, полиамид
Количество разъединений:	500
Температурный диапазон:	от -40 до +120 °C

Последнее обновление (03.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 1 PE 250A

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® MH 1 PE 250A

Артикул	Обозначение	Тип контакта	слотов в рамке	PL_VERPACKUNGSEINHEIT1
44423354	EPIC® MHS 1 PE CM 250A	Штыревой контакт	2	1
44423355	EPIC® MHB 1 PE CM 250A	Гнездо	2	1

©2024 Lapp Group - all rights reserved.