EPIC® DATA FT IE

Штекеры для промышленного Ethernet для монтажа через стенку

Встроенный штекер предназначен для прямого подключения печатных плат и систем Ethernet в жестких промышленных условиях.

Характеристики

Для монтажа на стенке оборудования
Штекер M12 для ввода через стенку, для прямого контакта с монтажной платой.
Кабели для Industrial Ethernet для применения в экстремальных условиях эксплуатации
Корпус: цинковое литье, серый цвет

Стандарты / Сертификаты соответствия

M12 D-кодировка согласно IEC 61076-2-101
M12 X-кодировка согласно IEC 61076-2-109
M12 D-кодировка: Кат. 5 согл. ISO/IEC 11801
M12 X-кодировка: Кат. 6A согл. ISO/IEC 11801

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002061 Описание класса ETIM 5.0: шасси соединителя для кабелей для датчика-актуатора
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002061 Описание класса ETIM 6.0: Встраиваемый штекерный соединитель для датчика и исполнительного элемента
Класс защиты:	IP 67
Температура окружающей среды (рабочая):	от -25°C до +85°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA FT IE

Артикул	Обозначение
M12 гнездо на гнездо для монтажа через стенку, D-кодировка	
22262022	AB-C4-DSI-M12FSD-M12FSD-M16-SH
Встроенный штекерный разъем M12, гнездо для монтажа в передней стенке, луженые контакты для печатных плат, X-кодировка	
21700617	ED-IE-M12F-X-FM
Встроенный штекерный разъем M12, гнездо для скрытого монтажа, луженые контакты для печатных плат, X-кодировка	
21700618	ED-IE-M12F-X-RM

©2024 Lapp Group - all rights reserved.