SILVYN® SI

SILVYN® SI — мягкий серый защитный рукав из ПВХ



SILVYN® SSV/SSV-M + SCH
IP 54



SILVYN®
SSVZ/SSVZ-M + SCH
IP 54

SILVYN® SCH

Не поддерживают горение

Незначительный вес

Преимущества
Защита от пыли
Защита от влаги
Лёгкая защита от механического истирания

Области применения
Простая защита кабелей
Дополнительная изоляция
Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов

Характеристики
Гибкие
Мягкие

Конструкция
Защитный рукав из мягкого ПВХ-пластиката

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177 Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг
Примечание:	Огнестойкие, самозатухающие

Последнее обновление (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SI

	Электрическая пробивная прочность: 25 кВ/мм Разрывная прочность: 23 Н/мм² Твердость по Шору А: от 75 до 90 °C
Поставляемые цвета:	Серебристо-серый (RAL 7001)
Материал:	Мягкий ПВХ-пластикат
Температурный диапазон:	от -5 до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® SI

Артикул	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Подходят для SILVYN® SSV-M/SSVZ-M	Подходят для SILVYN® SSV/SSVZ	Подходят для SILVYN® SCH	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® SI					
61713210	7.0 x 9.0	12/1 / -	-	10 - 16 S	50
61713240	9.0 x 12.0	12/2 / -	-	10 - 16 S	50
61713270	11.0 x 14.0	16/1 / -	-	10 - 16 S	50
61713300	13.0 x 16.0	16/2 / -	-	12 - 20 S	50
61713330	14.0 x 18.0	20/1	-	12 - 20 S	50
61713360	18.0 x 22.0	20/3	13,5/1	16 - 25 S	50
61713390	23.0 x 28.0	25	21	20 - 32 S	50
61713420	32.0 x 38.0	32 / 32/2	29/2	32 - 50 S	50

©2024 Lapp Group - all rights reserved.