# EPIC® SIGNAL M23 Изоляторы, 17 конт. для пайки на печатных платах

Изоляторы для цилиндрических электрических соединителей M23

EPIC® Einsätze 17-сторонний для печатных плат

## Информация

С контактами для пайки на печатных платах
Только для корпусов типов A1, B1, B2
Изготовлено в Германии

- Машиностроение, промышленное оборудование
- Ветроэнергетика
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Механическая стойкость
- Время на монтаж
- Износостойкие
- Различные разрешение на эксплуатацию

## Преимущества

Изоляторы с контактными штифтами на соединительной стороне для пайки на печатных платах. Идеальны в комбинации с M23 корпусами типов B1/B2

Последнее обновление (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® SIGNAL M23 Изоляторы, 17 конт. для пайки на печатных платах

## Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Техника измерения, управления и регулирования
Приборостроение

## Техническая информация

| | |
|---|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000438<br>ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей |
| Классификация ETIM 6: | Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438<br>Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя |
| Номинальное напряжение, В: | согласно стандарта IEC 61984: 50 В |
| Номинальное импульсное напряжение: | 0,8 кВ |
| Номинальный ток, А: | 7 А |
| Степень загрязнения: | 3 |
| Переходное сопротивление: | < 4 мОм |
| Контакты: | Латунь, позолоченная |
| Количество контактов: | 17<br>17*1 мм контакты для пайки |
| Допустимые сечения жил кабеля: | Штифты Ø 1,0 мм для пайки на печатных платах. Длина штифта от задней кромки корпуса B1/B2: 4,0 мм |
| Количество разъединений: | 100 |
| Температурный диапазон: | -25 °C до +125 °C |

## Комментарий

Изоляторы как для штыревых, так и для гнездовых контактов. Для подключения Вам необходимы как P-часть левого вращения, так и E-часть правого вращения.
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

**EPIC® SIGNAL M23 Изоляторы, 17 конт. для пайки на печатных платах**

| Артикул | Обозначение | Изоляторы | Включая контакты | К-во контактов | Штук/ед. упаковки |
|---|---|---|---|---|---|
| Изоляторы 17-полюсные, P-часть = левого вращения (вид вставки против часовой стрелки) | | | | | |
| 44420160 | P-часть | + штыревые контакты, для печатных плат | 17 | 17 | 5 |
| 44420161 | P-часть | + гнездовые контакты, для печатных плат | 17 | 17 | 5 |
| Изоляторы 17-полюсные, E-часть = правого вращения (вид вставки по часовой стрелке) | | | | | |
| 44420162 | E-часть | + штыревые контакты, для печатных плат | 17 | 17 | 5 |
| 44420163 | E-часть | + гнездовые контакты, для печатных плат | 17 | 17 | 5 |

Последнее обновление (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

**EPIC® SIGNAL M23 Изоляторы, 17 конт. для пайки на печатных платах**











©2024 Lapp Group - all rights reserved.