



EPIC® MC Фиктивный модуль

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

Модуль-заглушка идеально подходит для резервирования места для использования в будущем. Он подходит для печатных машин или систем управления.

Информация

Фиктивный модуль для будущих подключений



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика

Преимущества

Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность

Индивидуальная компоновка штекерных соединителей для различных применений

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Печатные машины

Техника управления

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель
(промышленный соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641

Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный
соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

EPIC® MC Фиктивный модуль

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® MC Фиктивный модуль

Артикул	Обозначение	Тип контакта	слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
Фиктивный модуль				
10399400	MCS 0 Blind	Штыревой контакт	1	10
10399500	MCB 0 Blind	Гнездо	1	10