

EPIC® H-B 24 AD-BO


Корпуса типа Н-В. Промышленный стандарт

Прочный корпус с винтом для поперечной скобы и крышкой из металла и уплотнением представляет собой идеальный выбор для использования в полимерной промышленности.

Информация

Защитная крышка из металла с надежной скобой Две двойные скобы для повышенной безопасности Класс защиты UL50E, испытано









Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

Преимущества

Прочное крепление 4 винтами

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий Переработка пластмасс

Последнее обновление (30.07.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16



EPIC® H-B 24 AD-BO

Характеристики

H-A case: Wall base

Винты для поперечных скоб Защитная крышка из металла Вкл. плоское уплотнение

Техническая информация

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных

электрических соединителей

Классификация ЕТІМ 6: Идентификатор класса ЕТІМ 6.0: ЕС000437

Описание класса ЕТІМ 6.0: Корпус для промышленного

штекерного соединителя

Материал: Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты: ІР 65 (заблокирован) ІР 40 (крышка закрыта)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)

VDE-испытания: Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац.

№:В437 UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон: от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® H-B 24 AD-BO

М Packaging unit Артикул Обозначение Н-В корпуса: корпус накладной (защитная крышка, винты для поперечных скоб) H-B 24 AD-BO AG 5 10103000