EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

Штекер RJ45, IP68

Устанавливаемый в полевых условиях промышленный цилиндрический соединитель Ethernet IP68, с цветовой маркировкой по T568B, для скорости передачи данных 10 Гбит/с

Информация

Кат. 6A согл. ISO/IEC 11801
Монтаж, не требующий применения инструментов

Характеристики

Корпус: никелированная латунь
Подходит для передачи данных со скоростью 10 гигабит/с Ethernet
Для 7-ми проволочных жил сечением AWG27/7 - AWG22/7 и однопроволочных жил сечением AWG24/1 - AWG22/1

Стандарты / Сертификаты соответствия

Внесен в перечень UL (E-№ E353543)
Кат. 6_A согл. ISO/IEC 11801
Муфта RJ45 согласно IEC 60603-7-51

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002062 ETIM 5.0 Class-Description: модульный соединитель
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002062 Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель датчика и исполнительного элемента
Класс защиты:	IP 68
Температура окружающей среды (рабочая):	от -40 °C до +85 °C цилиндрический: от - 40 °C до +85 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

Артикул	Обозначение
Накидной корпус, включая штекер RJ45 (тип 21700601)	
21700630	ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC
Защитный колпачок для накидного корпуса	
21700631	ED-IE-AX-RJ45-AC-DC
Корпус с фланцем, включая муфту RJ45 (тип 21700612)	
21700632	ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC
Защитный колпачок для корпуса с фланцем	
21700633	ED-IE-RJ45F-AC-DC

Последнее обновление (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

Последнее обновление (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16